

Производительное офисное устройство для печати, копирования, сканирования и отправки факсов с широким выбором вариантов подключения.

Монохромные лазерные принтеры объединяющие функции печати, копирования, сканирования и отправки факсов¹, а также с расширенными возможностями подключения для мобильной печати. Идеальное решение для небольших рабочих групп.



MF244dw



MF247dw



MF249dw

Идеальное устройство для небольших офисных пространств

- Возможность подключения к принтеру по беспроводной сети или по сети Ethernet, а также поддержка PCL6 позволяет легко интегрировать устройства в существующие сети.
- Выполняйте работу эффективнее, сократите время ожидания, используя технологию Quick Print, которая обеспечивает быстрый выход принтера из режима сна, автоматическую двухстороннюю печать и скорость печати 27 стр./мин.

Смартфон? Планшет? Нет проблем

- Беспроводная поддержка сервисов Mopria™ (Android), Apple AirPrint™ (iOS) и приложения Canon PRINT Business (Android и iOS).

Упрощенный процесс обмена документами благодаря поддержке облачных ресурсов

- Сканирование в облачные ресурсы одним нажатием с помощью MF Scan Utility.
- Печать и сканирование документов из популярных облачных ресурсов с приложением Canon PRINT Business.
- Подключение к учетной записи сервиса «Виртуальный принтер Google» за считанные секунды.

Управляйте работой принтера в режиме реального времени, используя компьютер или мобильные устройства

- Легкий доступ к сведениям о работе принтера, изменению сетевых настроек, созданию адресной книги и проверке уровня тонера.

Сканируйте и обменивайтесь документами быстро¹

- Сканируйте и отправляйте файлы по электронной почте или по сети напрямую с устройства.
- Сканер позволяет экономить время, выполняя сканирование обеих сторон документа за одну операцию².

Экологичное решение

- Эко-отчеты позволяют контролировать расход бумаги и потребление энергии.
- Автоматическая функция двусторонней печати помогает свести ежедневный расход бумаги к минимуму.

Примечания:

¹MF247dw и MF249dw

²только MF249dw

Технические характеристики

Тип изделия

Поддерживаемые функции

Монохромное лазерное устройство «Все в одном»

MF244dw: печать, копирование и сканирование
MF247dw и MF249dw: печать, копирование, сканирование и факс

Принтер

Скорость печати

Односторонняя: до 27 стр./мин (A4)
 Двусторонняя: до 15 изобр./мин (A4)

Способ печати

Монохромная лазерная печать

Качество печати

До 1200 x 1200 точек на дюйм

Разрешение печати

600 x 600 точек на дюйм

Время выхода первой страницы

Прибл.: не более 6,0 с

Двусторонняя печать

Автоматическая

Языки принтера

UFR II-LT, PCL 5e¹, PCL6

Шрифты

45 шрифтов PCL

Поля печати

По 5 мм сверху, снизу, слева и справа
 По 10 мм сверху, снизу, слева и справа (конверт)

Режим экономии тонера

Да

Дополнительные функции печати

Поддержка сервиса «Виртуальный принтер Google»
 iOS: AirPrint, приложение Canon PRINT Business
 Android: сертификация Mopria, подключаемый модуль Canon Print Service, приложение Canon PRINT Business

Копировальный аппарат

Скорость копирования

MF244dw и MF247dw:
 Односторонняя: до 27 стр./мин (A4)

MF249dw:
 Односторонняя: до 27 стр./мин (A4)
 Двусторонняя: до 15 изобр./мин (A4)

Прибл. не более 9,0 с

Время выхода первой копии (FCOT)

До 600 x 600 точек на дюйм

Разрешение при копировании

До 600 x 600 точек на дюйм

Режимы копирования

Текст/Фото, Текст/Фото (высокая скорость), Фото, Текст

Двустороннее копирование

MF244dw и MF247dw:
 1 сторона на 2 стороны (автоматически)
MF249dw: 2 стороны на 2 стороны (автоматически)

До 999 копий

Количество копий

25-400% с шагом 1%

Коэффициент масштабирования

Другие функции

Сортировка из памяти, 2 на 1, 4 на 1, копирование удостоверений личности

Сканер

Тип

Цвет

Разрешение сканирования

Оптическое: до 600 x 600 точек на дюйм
 Улучшенное качество: 9600 x 9600 точек на дюйм

Скорость сканирования

MF244dw и MF247dw:
 Одностороннее монохромное: 20 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)
 Одностороннее цветное: 15 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)
MF249dw:
 Одностороннее монохромное: 22 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)
 Одностороннее цветное: 15 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)
 Двустороннее монохромное: 8 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)
 Двустороннее цветное: 5 изобр./мин (300 x 300 точек на дюйм)

24 бита/24 бита (ввод/вывод)

Глубина цветного сканирования

256 уровней

Оттенки серого

TWAIN, WIA, ICA

Совместимость

216 мм

Макс. ширина области сканирования

Сканирование для почты

Только MF247dw и MF249dw:
 TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF
 TIFF/JPEG/PDF/сжатый PDF/PDF с возможностью поиска²
 TIFF/JPEG/PDF/PNG³

Сканирование на ПК

Сканирование с отправкой в облачные ресурсы

Факс (MF247dw и MF249dw)

Скорость модема

33,6 Кбит/с (до 3 секунд на страницу⁴)

Режим приема

Только факс, автоматическое переключение факс/тел., автоответчик, ручной

Разрешение факса

Стандартное: 200 x 100 точек на дюйм
 Высокое: 200x200 точек на дюйм
 Фото: 200x200 точек на дюйм
 Сверхвысокое: 200x400 точек на дюйм

Объем памяти

До 256 страниц⁴

Скоростной набор

До 104 наборов

Групповой набор/адресаты

Макс. 103 набора/макс. 50 адресатов в одной группе

Последовательная передача

Макс. 114 адресатов

Сохранение в памяти

Постоянное резервное копирование для факса (копирование с флэш-памяти)

Работа с двусторонними факсами

Да (прием и передача)

Другие функции

Переадресация факса, двойной доступ, удаленный прием, ПК-факс (только TX), DRPD, ECM, автоповтор набора, отчеты о работе факса, отчеты о результатах работы факса, отчеты об управлении работой факса

Работа с носителем

Тип сканера

Устройство подачи бумаги (в стандартной комплектации)

Вывод бумаги

Типы носителей

Форматы носителей

MF244dw и MF247dw: планшетный, с устройством автоматической подачи документов (АПД)
MF249dw: планшетный, с двусторонним устройством автоматической подачи документов (АДПД)

MF244dw и MF247dw:

Кассета для бумаги на 250 листов
 Универсальный лоток на 1 лист
 Устройство автоматической подачи документов на 35 листов

MF249dw:

Кассета для бумаги на 250 листов
 Универсальный лоток на 1 лист
 Устройство АДПД на 50 листов

На 100 листов

Обычная бумага, вторичная бумага, плотная бумага, ярлык, открытка, конверт

Кассета:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, конверт (COM10, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 210 мм, макс. 216 x 356 мм

Универсальный лоток:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, карточка указателя, конверт (COM10, Monarch, DL, C5), пользовательский формат: мин. 76,2 x 127 мм, макс. 216 x 356 мм

Устройство автоматической подачи документов:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, пользовательские формат (Ш x Д): Мин. 105 x 148 мм, макс. 216 x 356 мм

Плотность носителей

Кассета: 60-163 г/м²
 Универсальный лоток: 60-163 г/м²
 Устройство автоматической подачи документов: 50-105 г/м²

Интерфейс и программное обеспечение

Тип интерфейса

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX, беспроводной 802.11b/g/n, беспроводное прямое подключение

Поддерживаемые ОС

Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2012R2⁵ / Server* 2012⁵ / Server* 2008R2⁵ / Server* 2008⁵ / Server* 2003R2⁵ / Server* 2003⁵ / Vista, Mac OS X версия 10.6 и выше, Linux*

Сетевой протокол

Печать: LPD, RAW, WSD-печать (IPv4, IPv6)

Сканер:

Эл. почта, SMB, WSD-сканирование (IPv4, IPv6)

Службы приложений TCP/IP: Bonjour(mDNS), HTTP, HTTPS, POP перед SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)

Управление:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Безопасность (проводное подключение):
 Фильтр IP/MAC-адреса, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Безопасность (беспроводное подключение):
 WEP(64/128 бит), WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES)

Программное обеспечение и управление принтером

Presto! Page Manager, MF Scan Utility, удаленный пользовательский интерфейс (RUI), инструмент SSLD, инструмент контроля уровня тонера,

Общие характеристики

Рекомендуемый ежемесячный объем печати

500-2500 страниц в месяц

Производительность

Макс. 15 000 страниц в месяц⁷

Память

512 МБ

Панель управления

MF244dw: 5-строчный черно-белый ЖК-экран
MF247dw и MF249dw: 6-строчный черно-белый сенсорный ЖК-экран

Габариты с лотками (ШxГxД)

MF244dw и MF247dw:
 390 x 371 x 360 мм

MF249dw: 390 x 378 x 360 мм

Место установки (ШxГxД)

MF244dw и MF247dw:
 629 x 796 x 730 мм

MF249dw: 635 x 796 x 768 мм

Вес

MF244dw: прибл. 12,1 кг

MF247dw: прибл. 12,2 кг

MF249dw: прибл. 13,1 кг

Условия эксплуатации

Температура: 10-30 °C (50-86 °F)

Относительная влажность: 20-80% (без конденсации)

220-240 В (± 10%), 50/60 Гц (± 2 Гц)

Источник питания

Потребляемая мощность

MF244dw:

Максимум: прибл. 1150 Вт
 Режим ожидания: прибл. 4,1 Вт
 Спящий режим: прибл. 1,3 Вт⁸
 Выключенное питание: не более 0,5 Вт
 Обычное потребление энергии: 0,8 кВт/ч в неделю
 Время бездействия до перехода в спящий режим: 1-30 мин (по умолчанию: 1 мин)
 Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

MF247dw и MF249dw:

Максимум: прибл. 1150 Вт
 Режим ожидания: прибл. 5,7 Вт
 Спящий режим: прибл. 1,3 Вт⁸
 Выключенное питание: не более 0,5 Вт
 Обычное потребление энергии: 0,8 кВт/ч в неделю
 Время бездействия до перехода в спящий режим: 1-30 мин (по умолчанию: 1 мин)
 Время бездействия до перехода в режим автоматического выключения: 4 часа (по умолчанию)

Уровень шума

MF244dw и MF247dw:

Звуковое давление⁹:
 Рабочий режим: 52 дБ при черно-белой печати
 Режим ожидания: без шума

Звуковая мощность⁹:
 Рабочий режим: не более 66 дБ при черно-белой печати
 Режим ожидания: не более 43 дБ

MF249dw:

Звуковое давление⁹:
 Рабочий режим: 51 дБ при черно-белой печати
 Режим ожидания: без шума

Звуковая мощность⁹:
 Рабочий режим: не более 66 дБ при черно-белой печати
 Режим ожидания: не более 43 дБ

Расходные материалы

Картриджи

Картридж 737 (2400 страниц¹⁰)¹¹

Аксессуары

Только MF247dw и MF249dw:
 TEL 6 KIT (телефонная трубка)

Примечания

^[1] Только поддерживаемые команды. Требуется сторонний драйвер или печать напрямую из приложения.

^[2] Сканирование с помощью MF Scan Utility

^[3] Сканирование с помощью MF Scan Utility или Canon PRINT Business

^[4] На основе стандартной диаграммы ITU-T № 1

^[5] Сетевое сканирование не поддерживается

^[6] Распространяется только через Интернет. Поддержка печати (для всех моделей) и сканирования (для моделей MF244dw и MF249dw) только для системы Linux

^[7] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один пиковый месяц. Любое использование свыше рекомендованной производительности может сократить срок службы устройства

^[8] Энергопотребление в беспроводном режиме составляет 2,1 Вт

^[9] Проверено в соответствии со стандартом ISO7779 и заявлено в соответствии со стандартом ISO9296

^[10] Согласно стандарту ISO/IEC 19752

^[11] В комплект поставки принтера входит стартовый картридж (900 страниц)

Canon Inc.
 canon.com

Canon Europe
 canon-europe.com

Russian edition
 © Canon Europa N.V., 2016

ООО «Канон Ру»
 Россия, 109028, Москва,
 Серебряническая наб., 29
 Бизнес-центр «Серебряный город»
 Тел.: +7 (495)258-56-00
 Факс: +7 (495)258-56-01
 canon.ru

Центр поддержки клиентов:
 Тел.: +7 (495)705-91-88
 +7 (812)332-04-69

(бесплатные звонки для всех регионов России)



Производительное офисное устройство для печати, копирования, сканирования и отправки факсов с широким выбором вариантов подключения.

Монохромные лазерные принтеры объединяющие функции печати, копирования, сканирования и отправки факсов¹, а также с расширенными возможностями подключения для мобильной печати. Идеальное решение для небольших рабочих групп.



Информация о продукте:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	4549292065121
i-SENSYS MF247dw RU	1418C095AA	8714574645513
i-SENSYS MF249dw RU	1418C071AA	8714574645278

Дополнительно приобретаемые аксессуары:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Телефонная трубка Telephone 6 Kit EU (CW)	0752A065AA	4960999537214
Телефонная трубка Telephone 6 Kit UK (CW)	0752A063AA	4960999453897
Телефонная трубка Telephone 6 Kit SA (CW)	0752A064AA	4960999453927

Расходные материалы:

Название продукта	Код Mercury	Код EAN
Картридж 737	9435B002AA	4549292014501

Размеры/логистическая информация:

Название продукта	Код Mercury	Тип упаковки	Количество в упаковке	Длина (мм)	Ширина (мм)	Высота (мм)	Вес (кг)
i-SENSYS MF244dw	1418C017AA	Коробка	1	532	505	483	17
i-SENSYS MF247dw RU	1418C095AA	Палета	8	1070	1016	968	137
i-SENSYS MF249dw RU	1418C071AA		12	1070	1016	1451	205
		Контейнер 40 фт. HC	440				

Что входит в комплект поставки?

- Основное устройство
- Стартовый картридж Canon
- Кабель питания
- Руководство по началу работы
- Диск DVD-ROM с программным обеспечением
- Гарантийный талон
- Телефонный кабель

Примечания:
¹MF247dw и MF249dw