

Компактный принтер
«4 в 1» для домашнего
офиса с поддержкой
Wi-Fi и подключением
к облачным ресурсам

MAXIFY MB2040

you can



Технологичное МФУ для домашнего офиса с поддержкой Wi-Fi и подключением к облачным ресурсам

Это компактное МФУ предназначено для домашних офисов и обеспечивает удобную и качественную цветную печать деловых документов. Оно поддерживает Wi-Fi и двустороннюю печать, оснащено устройством автоматической подачи документов и позволяет сканировать в облачные ресурсы.

Ключевые функции

- Многофункциональное устройство для домашнего офиса с функциями печати, копирования, сканирования и факса.
- Быстрая печать первого листа и высокая скорость печати — 11 страниц в минуту для цветной и 16 страниц в минуту для монохромной печати
- Печать и сканирование через Wi-Fi: поддерживаются ПК, смартфоны, планшетные ПК и облачные ресурсы
- Встроенное устройство автоматической подачи документов на 50 листов и лоток на 250 листов
- Раздельные чернила XL с ресурсом 1200 страниц для монохромной и 900 страниц для цветной печати
- Чернила Dual Resistant HD, разработанные специально для качественной печати бизнес документов
- Рекомендуемый месячный объем печати 200-1000 страниц
- Цветной ЖК-дисплей с диагональю 6,2 см

Что входит в комплект поставки

MAXIFY MB2040, кабель питания, устанавливаемые чернила, установочный компакт-диск для ОС Windows (драйверы для ОС Mac доступны в интернете), руководства, кабель для подключения факса/телефона

Габариты (Ш x Г x В)

463 x 389 x 260 мм

Поддерживаемые ОС

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 и SP2 / XP SP3 32-разрядная
Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2
Mac OS X v10.6.8 или более поздняя



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



ФАКС



СКАНИРОВАНИЕ

Canon

MAXIFY MB2040


Технические характеристики



- 1 Планшетный, с устройством автоматической подачи документов
- 2 Кассета: 250 листов обычной бумаги
- 3 PGI-1400XL BK (1200 стр.)
PGI-1400XL C (1020 стр.)
PGI-1400XL M (780 стр.)
PGI-1400XL Y (935 стр.)
Усредненный расход цветных картриджей (СМУ): 900 стр.

ОБЗОР Описание Функции	Компактное multifunctionальное устройство для домашнего офиса Печать, копирование, сканирование, передача факсимильных сообщений, Wi-Fi и Cloud Link
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРинТЕРА Скорость печати (прибл.)	16,0 изобр./мин в монохромном режиме, А4 ^[1] 11,0 изобр./мин в цветном режиме, А4 ^[1]
Время печати первой страницы (прибл.) Технология печати Максимальное разрешение печати Поля печати (минимальные) Двусторонняя печать	Монохромная: 8 с (активный режим) / 12 с (режим ожидания) Цветная: 12 с (активный режим) / 15 с (режим ожидания) Струйная; печатающая головка с технологией FINE 600 x 1200 точек на дюйм Вверху: 3 мм; внизу: 5 мм; слева и справа: 3,4 мм Автоматическая (на обычной бумаге формата А4, LTR)
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНЕРА Тип сканера Технология сканирования Разрешение при сканировании (оптическое) Максимальный размер документов Глубина сканирования (на входе/на выходе) Функции сканирования	Планшетный, с устройством автоматической подачи документов Цветной сканер с CIS-датчиком До 1200 x 1200 точек на дюйм ^[2] Планшетный: А4, LTR (216x297 мм) Автоматическая подача документов: А4, LTR, LGL Цвет: 48/24 бит Оттенки серого: 16/8 бит Сканирование в электронную почту, в сетевую папку, в облако, на USB-накопитель
ХАРАКТЕРИСТИКИ КОПИРА Скорость копирования (прибл.)	Цветное с автоматической подачей документов: 7 изобр./мин ^[3] Монохромное с автоматической подачей документов: 15 изобр./мин ^[3]
Количество копий Коэффициент масштабирования Настройки качества копирования Функции копирования	До 99 страниц 25-400%, по размеру страницы Стандартное, высокое Копирование со стиранием рамки, сортировка, 2 на 1, 4 на 1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАКСА Тип факса Разрешение факса Скорость работы факса Память факса Кодированный скоростной набор Групповой набор	Super G3 / Цветной Монохромный режим: до 300 x 300 точек на дюйм Цветной режим: 200 x 200 точек на дюйм Монохромный: прибл. 3 с (33,6 кбит/с) ^[4] Цветной: прибл. 1 мин (33,6 кбит/с) ^[4] До 250 страниц Макс. 100 номеров Макс. 99 номеров
КАРТРИДЖИ И ИХ РЕСУРС Тип чернил Картриджи XL	Чернила DRHD 4 картриджа (черный, голубой, пурпурный, желтый) PGI-1400XL BK (1200 стр.) ^[5] PGI-1400XL C (1020 стр.) ^[5] PGI-1400XL M (780 стр.) ^[5] PGI-1400XL Y (935 стр.) ^[5] Усредненный расход цветных картриджей (СМУ): 900 стр. ^[5]
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ТИПЫ БУМАГИ Типы бумаги Максимальная нагрузка бумаги Форматы бумаги Плотность бумаги	Обычная бумага Конверты (DL, COM10) Бумага для печати с высоким разрешением Canon High Resolution Paper (HR-101N) Матовая бумага Canon Matte (MP-101) Профессиональная бумага Canon Pro Luster (LU-101) Полуглянцевая бумага Canon Plus Semi-gloss (SG-201) Глянцевая бумага Canon Plus Glossy II (PP-201) Глянцевая бумага Canon для повседневной печати "Everyday Use" (GP-501) Обычная бумага: А4, А5, В5, LTR, LGL Фотобумага: А4, LTR, 20x25 см, 13x18 см, 10x15 см Форматы, устанавливаемые пользователем: ширина 89-215,9 мм; длина 127-355,6 мм Обычная бумага: 64-105 г/м ² Фотобумага Canon до 275 г/м ²

ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Проводные подключения Беспроводные подключения Поддержка приложений	Hi-Speed USB 2.0 Флэш-накопитель USB (тип "А") Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n ^[6] Access Point Mode Приложение MAXIFY Printing Solutions MAXIFY Cloud Link (с экрана принтера или смартфона) Подключаемый модуль Canon Print Service (Android) Apple AirPrint Google Cloud Print Печать из эл. почты
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Поддерживаемые операционные системы Поддерживаемые мобильные системы Минимальные системные требования ПО в комплекте	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 и SP2 / XP SP3 32-разрядная Windows Server 2003, 2003 R2, 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 Mac OS X v10.6.8 или более поздняя iOS Android Windows RT Windows: Internet Explorer 8, подключение к Интернету или CD-ROM Mac: Safari 5 и подключение к Интернету Дисплей: разрешение 1024x768 или выше Canon Quick Toolbox ПО для сканирования Scanning Utility Easy-WebPrint EX (для Windows)
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тип и размер дисплея Устройство автоматической подачи документов Габариты (Ш x Г x В) Вес Источники питания: Энергопотребление Обычное потребление энергии Уровень шума Рекомендуемые условия эксплуатации Среда Производительность (ежемесячная) Рекомендуемый объем печати	Цветной дисплей с диагональю 6,2 см До 50 листов 463 x 389 x 260 мм 463 x 459 x 260 мм (с бумагой) 10,7 кг 100-240 В пер. тока, 50-60 Гц Режим ожидания: прибл. 1,0 Вт (подключение к ПК по USB, лампа сканирования отключена) В выкл. состоянии: прибл. 0,2 Вт Копирование: прибл. 26 Вт ^[7] 0,2 кВт/ч ^[8] Прибл. 53 дБ (А) ^[9] Температура: 15-30°C Относительная влажность воздуха: 10-80% (без конденсации) До 15000 страниц ^[10] 200-1000 страниц/месяц
Примечания	^[1] Скорость печати документов на простой бумаге измеряется на основе стандарта измерения средней скорости печати цифровых устройств ISO/IEC 24734. ^[2] Оптическое разрешение — показатель максимального аппаратного разрешения, измеряется в соответствии со стандартом ISO 14473. При сканировании с высоким разрешением максимальный размер для сканирования ограничен. ^[3] Скорость копирования с автоматической подачей документов — усредненная величина ESAT для режима одностороннего копирования в соответствии со стандартом ISO/IEC 24735, за исключением времени копирования первого документа. ^[4] Определяется использованием стандартной тестовой диаграммы IPU-T №1 для монохромных факсов и цветных тестовых листов Canon Colour Fax Test Sheet для цветных факсов при настройках по умолчанию. ^[5] Вычисление расхода тонера на страницу выполнено в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711 при непрерывной печати. В комплект поставки принтера входят установленные картриджи: черный на 400 страниц (BK) и цветной на 300 страниц (С/М/У). Указано усредненное количество страниц. ^[6] Диапазон частот Wi-Fi: 2,4 ГГц, безопасность связи Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, пароль администратора ^[7] При копировании изображения ISO/JIS-SCID N2 (отпечатанного на струйном принтере) на обычной бумаге формата А4 с настройками по умолчанию. ^[8] Под обычным потреблением энергии понимается среднее количество электроэнергии, потребляемое устройством за одну неделю. ^[9] Измерение акустического шума выполнено в соответствии со стандартом ISO 7779. ^[10] Производительность определяется как максимальное количество напечатанных страниц за один ликовый месяц. Стандартное уведомление об отказе от ответственности Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Скорость печати может отличаться в зависимости от конфигурации системы, используемого интерфейса, программного обеспечения, сложности документа, режима печати, степени заполнения страницы, типа используемой бумаги и т. д. Скорость копирования может отличаться в зависимости от сложности документа, режима печати, степени заполнения страницы, типа используемой бумаги и т. д. Оно не включает в себя время прогрева. Фактическая скорость передачи факсимильных сообщений может варьироваться в зависимости от сложности документа, настроек факсимильного аппарата у получателя, состояния линии связи и т. д. Расход картриджа может варьироваться в зависимости от печатаемых документов, используемого программного обеспечения, режима печати и типа используемой бумаги. Дополнительную информацию см. на веб-сайте www.canon-europe.com/ink/yield Все бренды и названия продуктов являются товарными знаками соответствующих компаний.



ООО „Канон Рус“
Россия, 109028, Москва,
Серебрянская наб., 29
Бизнес-центр „Серебряный город“
Тел.: +7 (495) 258-56-00
Факс: +7 (495) 258-56-01
canon.ru
Центр поддержки клиентов:
Тел.: +7 (495) 705-91-88
+7 (812) 332-04-69
(бесплатные звонки для
всех регионов России)

Санкт-Петербургский филиал
ООО „Канон Рус“
Россия, 191186, Санкт-Петербург
Волынский переулок, 3А
Бизнес-центр „Северная столица“
Тел.: +7 (812) 449-55-00
Факс: +7 (812) 449-55-11

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com

Russian Edition
© Canon Europa N.V., 2014



Компактный принтер
«4 в 1» для домашнего
офиса с поддержкой
Wi-Fi и подключением
к облачным ресурсам

MAXIFY MB2040
you can



Продвинутое МФУ для домашнего офиса
с поддержкой Wi-Fi и подключением к облачным ресурсам

Дата начала продаж: **ноябрь 2014 г.**

Полный модельный ряд состоит из:
MAXIFY MB5340, MAXIFY MB5040, MAXIFY iB4040
MAXIFY MB2340, **MAXIFY MB2040**

Габариты коробки (Ш x Г x В)
472 x 555 x 452 мм

Вес коробки (Г/Н)
14,2/10,4 кг

Тип упаковки	Количество позиций
Поддон	8

КОДЫ MERCURY

ПРОДУКТ

Название	Код Mercury	Код EAN
MAXIFY MB2040 (RU)	9538B007AA	4549292010008

ПРИБРЕТАЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Расходные материалы	Код Mercury	Код EAN
PGI-1400XL BK	9185B001AA	4549292003802
PGI-1400XL C	9202B001AA	4549292003994
PGI-1400XL M	9203B001AA	4549292004007
PGI-1400XL Y	9204B001AA	4549292004014



ПЕЧАТЬ



КОПИРОВАНИЕ



ФАКС



СКАНИРОВАНИЕ

Canon